

MULTI/JOINT® Аксессуары

Набор фиксирующих вставок, с фиксаторами

Модель:

- Набор содержит 1 вставку и 1 набор Multi/Fiksers® / Poly/Fiksers®
- Нержавеющая сталь A2 (AISI 304), дополнительно A4 (AISI 316)
- Фиксаторы Fiksers® из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Включена наклейка для правильной маркировки
- Для каждого соединения MULTI/JOINT®, 1 набор необходим
- Для d50 - d75, надо всегда использовать набор Multi/Fiksers®

d [мм]	SDR	Multi/Fiksers Код	Poly/Fiksers Код
50	11.0	709 027 203	-
50	17.6 / 17.0	709 027 206	-
63	11.0	709 027 211	-
63	17.6 / 17.0	709 027 214	-
75	11.0	709 027 220	-
75	17.6 / 17.0	709 027 223	-
90	11.0	709 027 230	709 028 230
90	17.6 / 17.0	709 027 233	709 028 233
110	11.0	709 027 242	709 028 242
110	17.6 / 17.0	709 027 245	709 028 245
125	11.0	709 027 254	709 028 254
125	17.6 / 17.0	709 027 257	709 028 257
140	11.0	709 027 266	709 028 266
140	17.6 / 17.0	709 027 269	709 028 269
160	11.0	709 027 278	709 028 278
160	17.6 / 17.0	709 027 281	709 028 281
180	11.0	709 027 290	709 028 290
180	17.0	709 027 408	709 028 408
180	17.6	709 027 293	709 028 293
200	11.0	709 027 302	709 028 302
200	17.0	709 027 409	709 028 409
200	17.6	709 027 305	709 028 305
225	11.0	709 027 314	709 028 314
225	17.0	709 027 410	709 028 410
225	17.6	709 027 317	709 028 317
250	11.0	709 027 326	709 028 326
250	17.0	709 027 411	709 028 411
250	17.6	709 027 329	709 028 329
280	11.0	709 027 338	709 028 338
280	17.0	709 027 412	709 028 412
280	17.6	709 027 341	709 028 341
315	11.0	709 027 350	709 028 350
315	17.0	709 027 413	709 028 413
315	17.6	709 027 353	709 028 353
355	11.0	709 027 362	709 028 362
355	17.0	709 027 414	709 028 414
355	17.6	709 027 365	709 028 365

Вставка жесткости Эконом

Модель:

- Подходит для труб из полиолефинов (PE) и ПВХ
- Нержавеющая сталь A2 (AISI 304), дополнительно A4 (AISI 316)
- Для труб размером > d355 используют вставку жесткости с клином

• Другие размеры доступны по запросу

d x e [мм]	SDR	L [мм]	Code
50 x 4,6	11.0	100	709 026 203
50 x 2,9	17.6 / 17.0	100	709 026 206
63 x 5,8	11.0	100	709 026 211
63 x 3,6	17.6 / 17.0	100	709 026 214
63 x 2,0	33	100	709 026 217
63 x 1,5	41	100	709 026 415
75 x 6,8	11.0	100	709 026 220
75 x 4,3	17.6 / 17.0	100	709 026 223
75 x 1,9	41	100	709 026 227
90 x 8,2	11.0	120	709 026 230
90 x 5,2	17.6 / 17.0	120	709 026 233
90 x 2,8	33	120	709 026 236
90 x 2,2	41	120	709 026 238
110 x 10,0	11.0	120	709 026 242
110 x 6,3	17.6 / 17.0	120	709 026 245
110 x 3,4	33	120	709 026 248
110 x 2,7	41	120	709 026 250
125 x 11,4	11.0	120	709 026 254
125 x 7,2	17.6 / 17.0	120	709 026 257
140 x 12,7	11.0	140	709 026 266
140 x 8,0	17.6 / 17.0	140	709 026 269
160 x 14,6	11.0	140	709 026 278
160 x 9,1	17.6 / 17.0	140	709 026 281
160 x 4,9	33	140	709 026 284
160 x 4,0	41	140	709 026 286
180 x 16,4	11.0	140	709 026 290
180 x 10,7	17.0	140	709 026 408
180 x 10,3	17.6	140	709 026 293
200 x 18,2	11.0	160	709 026 302
200 x 11,9	17.0	160	709 026 409
200 x 11,4	17.6	160	709 026 305
200 x 6,1	33	160	709 026 308
200 x 4,9	41	160	709 026 310
225 x 20,5	11.0	160	709 026 314
225 x 13,4	17.0	160	709 026 410
225 x 12,8	17.6	160	709 026 317
250 x 22,8	11.0	160	709 026 326
250 x 14,8	17.0	160	709 026 411
250 x 14,3	17.6	160	709 026 329
250 x 7,6	33	160	709 026 332
250 x 6,1	41	160	709 026 334
280 x 25,5	11.0	160	709 026 338
280 x 16,6	17.0	160	709 026 340
280 x 16,0	17.6	160	709 026 341
315 x 28,7	11.0	160	709 026 350
315 x 18,7	17.0	160	709 026 413
315 x 17,9	17.6	160	709 026 353
315 x 9,6	33	160	709 026 356
315 x 7,7	41	160	709 026 358
355 x 32,3	11.0	160	709 026 362
355 x 21,1	17.0	160	709 026 414
355 x 20,2	17.6	160	709 026 365



Вставка жесткости с клином

Модель:

- Подходит для труб из полиолефинов (PE) и ПВХ
- Нержавеющая сталь A2 (AISI 304), дополнительно A4 (AISI 316)
- Другие размеры доступны по запросу

d [mm]	SDR	L [mm]	Code
63	17.6	175	709 026 012
63	11.0	175	709 026 016
63	7.5	175	709 026 018
75	17.6	175	709 026 022
75	11.0	175	709 026 026
90	17.6	175	709 026 032
90	11.0	175	709 026 036
90	7.5	175	709 026 038
110	17.6	175	709 026 042
110	11.0	175	709 026 046
110	7.5	175	709 026 048
125	17.6	175	709 026 052
125	11.0	175	709 026 056
140	17.6	175	709 026 062
140	11.0	175	709 026 066
160	33.0	200	709 026 070
160	17.6	200	709 026 072
160	11.0	200	709 026 076
180	17.6	200	709 026 082
180	11.0	200	709 026 086
200	17.6	200	709 026 092
200	11.0	200	709 026 096
225	17.6	225	709 026 102
225	11.0	225	709 026 106
250	17.6	225	709 026 115
250	11.0	225	709 026 116
280	17.6	225	709 026 127
280	11.0	225	709 026 126
315	17.6	225	709 026 125
315	11.0	225	709 026 124
355	33.0	225	709 026 132
355	17.6	225	709 026 129
355	11.0	225	709 026 128
370	11.0	225	709 026 133
400	26.0	225	709 026 140
400	17.6	225	709 026 139
400	11.0	225	709 026 138
450	17.6	225	709 026 149
450	11.0	225	709 026 148
500	17.6	225	709 026 159
500	11.0	225	709 026 158
560	17.6	225	709 026 169
560	11.0	225	709 026 168
630	17.6	225	709 026 179
630	11.0	225	709 026 178
710	17.6	225	709 026 189
710	11.0	225	709 026 188
800	17.6	225	709 026 199
800	11.0	225	709 026 198



Variofleks® кольцо

Модель:

- Состоит из Varioring® (специальное сегментированное пластиковое кольцо) и Varioseal® (тонкий резиновый уплотнитель)
- NBR или EPDM уплотнитель, NBR согласно стандарту EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно стандарту EN 681-1 (0°C до +50°C)

DN [mm]	Размер [mm]	NBR Код	EPDM Код
50	46 - 70	709 390 010	709 390 110
65	69 - 90	709 390 012	709 390 112
80	84 - 105	709 390 014	709 390 114

100	104 - 132	709 390 016	709 390 116
125	132 - 155	709 390 018	709 390 118
150	154 - 192	709 390 020	709 390 120
200	192 - 232	709 390 024	709 390 124
225	232 - 257	709 390 026	709 390 126
250	267 - 310	709 390 028	709 390 128
300	315 - 356	709 390 032	709 390 132



Variofiks® кольцо с фиксаторами Multi/Fiksers®

Модель:

- Состоит из Varioring® (специальное сегментированное пластиковое кольцо) и Varioseal® (тонкий резиновый уплотнитель) + фиксаторы Multi/Fiksers®
- NBR или EPDM уплотнитель, NBR согласно стандарту EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно стандарту EN 681-1 (0°C до +50°C)
- DN50 и DN65 также подходит для РЕ труб
- Фиксаторы на трубах из всех материалов
- Для лучшей работы на трубах РЕ используют Variofiks® кольцо с фиксаторами Poly/Fiksers®
- Для труб из других материалов по запросу

DN [мм]	Размер [мм]	NBR Код	EPDM Код
50	46 - 70	709 597 210	709 597 610
65	69 - 90	709 597 212	709 597 612
80	84 - 105	709 597 214	709 597 614
100	104 - 132	709 597 216	709 597 616
125	132 - 155	709 597 218	709 597 618
150	154 - 192	709 597 220	709 597 620
200	192 - 232	709 597 224	709 597 624
225	232 - 257	709 597 226	709 597 626
250	267 - 310	709 597 228	709 597 628
300	315 - 356	709 597 232	709 597 632



Variofiks® кольцо с фиксатором Poly/Fiksers®

Модель:

- Состоит из Varioring® (специальное сегментированное пластиковое кольцо) и Varioseal® (тонкий резиновый уплотнитель) + фиксаторы Poly/Fiksers®
- NBR или EPDM уплотнитель, NBR согласно стандарту EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно стандарту EN 681-1 (0°C до +50°C)
- DN50 и DN65: также подходит для РЕ труб
- Для лучшей фиксации на всех трубах из полиолефина (PE, PP, ABS)

DN [мм]	Размер [мм]	NBR Код	EPDM Код
80	84 - 105	709 599 214	709 599 614
100	104 - 132	709 599 216	709 599 616
125	132 - 155	709 599 218	709 599 618
150	154 - 192	709 599 220	709 599 620
200	192 - 232	709 599 224	709 599 624
225	232 - 257	709 599 226	709 599 626
250	267 - 310	709 599 228	709 599 628

300	315 - 356	709 599 232	709 599 632
-----	-----------	-------------	-------------

Multi/Fikser® набор

Модель:

- Для каждого MULTI/JOINT® соединения, 1 набор необходим
- Фиксаторы Fiksers® из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Включена этикетка для правильной маркировки

DN [мм]	Размер [мм]	Код
50	46 - 71	709 597 350
65	69 - 90	709 597 352
80	84 - 105	709 597 354
100	104 - 132	709 597 356
125	132 - 155	709 597 358
150	154 - 192	709 597 360
200	192 - 232	709 597 364
225	232 - 257	709 597 366
250	267 - 310	709 597 368
300	315 - 356	709 597 372

Poly/Fikser® набор

Модель:

- Для каждого MULTI/JOINT® соединения, 1 набор необходим
- Фиксаторы Fiksers® из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Включена этикетка для правильной маркировки
- DN50 и DN65: используйте Multi/Fikser® набор

DN [мм]	Размер [мм]	Код
80	84 - 105	709 599 354
100	104 - 132	709 599 356
125	132 - 155	709 599 358
150	154 - 192	709 599 360
200	192 - 232	709 599 364
225	232 - 257	709 599 366
250	267 - 310	709 599 368
300	315 - 356	709 599 372

Набор болтов MULTI/JOINT® 3000 - A2 качество

Модель:

- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Набор состоит из болтов, гаек и шайб
- Для каждого соединения MULTI/JOINT®, 1 набор необходим

DN [мм]	DN-DN [мм]	DN-DN-DN [мм]	M	Код
100	-	50 - 65 - 80	M12	700 618 940
	-	--	M16	700 618 942
	125 - 150	--	M16	700 618 944
300	-	200 - 225 - 250	M20	700 618 948
	-	--	M20	700 618 950



Набор болтов MULTI/JOINT® 3000 - A4 качество

Модель:

- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A4 (AISI 316) (дополнительно: A2 качество)
- Набор состоит из болтов, гаек и шайб
- Для каждого соединения MULTI/JOINT®, 1 набор необходим

DN [мм]	DN-DN [мм]	DN-DN-DN [мм]	M	Код
100	-	50 - 65 - 80	M12	700 618 910
	-	--	M16	700 618 912
	125 - 150	--	M16	700 618 914
300	-	200 - 225 - 250	M20	700 618 918
	-	--	M20	700 618 920



Набор болтов MULTI/JOINT® XL - A2 качество

Модель:

- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Набор состоит из болтов, гаек и шайб
- Для каждого соединения MULTI/JOINT®, 1 набор необходим

DN-DN [мм]	M	Код
300 - 350	M16	700 618 970
400 - 450	M16	700 618 972
500 - 550	M20	700 618 974
600 -	M20	700 618 976



Резиновый уплотнитель для MULTI/JOINT® XL

Модель:

- NBR или EPDM уплотнение, NBR согласно стандарту EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно стандарту EN 681-1 (0°C до +50°C)

DN [мм]	Размер [мм]	NBR Код	EPDM Код
300	315 - 337	700 610 830	700 610 850
350	356 - 380	700 610 832	700 610 852
400	400 - 429	700 610 834	700 610 854
450	450 - 482	700 610 836	700 610 856
500	500 - 532	700 610 838	700 610 858
550	548 - 580	700 610 840	700 610 860
600	605 - 637	700 610 842	700 610 862



RESICOAT® ремонтный набор

Модель:

- Для восстановления покрытия фитингов

Содержание	Код
30cc	709 900 000



Molykote медная паста (CU-7439)

Модель:

- Используется в случае многократного использования
- Смазывать резьбу болтов из нержавеющей стали

Содержание	Код
100 g	709 900 001



Силиконовая аэрозоль HR260

Модель:

- Одобрено американской «Ассоциация продуктов питания и препаратов» под регистрационным номером "USA/FDA CFR" для использования в изделиях, которые находятся в контакте с продовольствием

Содержание	Код
300 ml	709 900 002



Силиконовая паста

Модель:

- Для смазывания муфтовой прокладки со стороны трубы
- Особенно предназначена для достижения оптимальной герметичности в газовых сооружениях

Содержание	Код
15 g	709 900 003



Гаечный ключ

Модель:

- Для легкого прикручивания гаек
- M12 для MULTI/JOINT® DN50, DN65 и DN80
- M16 для MULTI/JOINT® DN100, DN125 и DN150

Описание	Код
17x19 мм / M12	700 619 010
22x24 мм / M16	700 619 012